

Inhaltsverzeichnis/ Table of contents

Seite/ Page

DE	-	Leistungserklärung.....	2
EN	-	Declaration of Performance.....	4
BG	-	Декларация за изпълнение.....	6
CZ	-	Prohlášení o vlastnostech.....	8
DK	-	Erklæring om ydeevne.....	10
EE	-	Tulemusdeklaratsioon.....	12
ES	-	Declaración de prestaciones.....	14
FI	-	Suoritusasoilmoitus.....	16
FR	-	Déclaration des performances.....	18
GR	-	Δήλωση επιδόσεων.....	20
HR	-	Izjava o svojstvima.....	22
HU	-	Teljesítménynyilatkozat.....	24
IT	-	Dichiarazione di prestazione.....	26
LT	-	Eksplotacinių savybių deklaracija.....	28
LV	-	Veiktspējas deklarācija.....	30
MT	-	Dikjarazzjoni ta' Prestazzjoni.....	32
NL	-	Prestatieverklaring.....	34
PL	-	Deklaracja właściwości użytkowych.....	36
PT	-	Declaração de Desempenho.....	38
RO	-	Declarația de performanță.....	40
SE	-	Förklaring om prestanda.....	42
SK	-	Vyhlásenie o výkone.....	44
SL	-	Izjava o uspešnosti.....	46
EN	-	Annex.....	48

Nr.: 9 - 026 - 11/0487 - 2023/1



- 6.) Erklärte Leitung(en):
- a) Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1) und Sicherheit bei der Nutzung (BWR 4)

[illegible]

Leistungserklärung

Nr.: 9 - 026 - 11/0487 - 2023/1



b) Brandschutz (BWR 2)

Wesentliche Merkmale	Leistungswerte

c) Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)

Wesentliche Merkmale	Leistungswerte

d) Schallschutz (BWR 5)

Wesentliche Merkmale	Leistungswerte

e) Energieeinsparung und Wärmeschutz (BWR 6)

Wesentliche Merkmale	Leistungswerte
Wärmedurchgangskoeffizient	keine Leistung festgestellt

f) Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen (BWR 7)

Wesentliche Merkmale	Leistungswerte

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Jens Weber / Geschäftsführung

(Name und Funktion)

Bad Laasphe, 20.12.2023

(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)

Declaration of Performance

No 9 - 026 - 11/0487 - 2023/1



- 1.) Unique identification code of the product-type:

EJOT ND ø5, ø6, ø8

- 2.) Intended use:

Nailed-in anchor for fixing of external insulation composite systems with rendering in concrete and masonry

- 3.) Manufacturer:

EJOT SE & Co. KG, MU Construction, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

- #### 4.) System of AVCP:

System 2+

- 5.) European Assessment Document:

EAD 330196-01-0604

- ### European Technical Assessment:

11/0487

- Technical assessment body:

CSTB: Centre Scientifique et Technique du Bâtiment

- Notified body:

0672 - MPA - Materialprüfanstalt Universität Stuttgart

- 6.) Declared Performance:

- a) Mechanical resistance and stability (BWR 1) and safety and accessibility (BWR 4)

[illegible]

Declaration of Performance

No **9 - 026 - 11/0487 - 2023/1**



b) Safety in case of fire (BWR 2)

Essential characteristic	Performance

c) Hygiene, health and the environment (BWR 3)

Essential characteristic	Performance

d) Protection against noise (BWR 5)

Essential characteristic	Performance

e) Energy economy and heat retention (BWR 6)

Essential characteristic	Performance
Thermal transmittance	no performance noted

f) Sustainable use of natural resources (BWR 7)

Essential characteristic	Performance

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Dr. Jens Weber / Vice President

(Name and function)

Bad Laasphe, 20.12.2023

(Place and date of issue)

(Signature)

Nº 9 - 026 - 11/0487 - 2023/1



- 1.) Уникален идентификационен код на типа продукт:
EJOT ND ø5, ø6, ø8
- 2.) Предвидена употреба/употреби:
Анкер за заковане за закрепване на външни изолационни композитни системи с мазилка в бетон и зидария
- 3.) Производител:
EJOT SE & Co. KG, MU Construction, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany
- 4.) Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:
Сиситема 2+
- 5.) Европейски документ за оценяване: **EAD 330196-01-0604**
Европейска техническа оценка: **11/0487**
Орган за техническа оценка: **CSTB: Centre Scientifique et Technique du Bâtiment**
Нотифициран орган/органи: **0672 - MPA - Materialprüfanstalt Universität Stuttgart**

- а) Механична устойчивост и стабилност (BWR 1) и безопасност и достъпност (BWR 4)

[illegible]

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 9 - 026 - 11/0487 - 2023/1



b) Безопасност в случай на пожар (BWR 2)

Основни характеристики	Показатели

c) Хигиена, здраве и околна среда (BWR 3)

Основни характеристики	Показатели

d) Защита от шум (BWR 5)

Основни характеристики	Показатели

e) Икономия на енергия и запазване на топлината (BWR 6)

Основни характеристики	Показатели

f) Устойчиво използване на природните ресурси (BWR 7)

Основни характеристики	Показатели

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Dr. Jens Weber / Управление

(Име и Длъжност)

Bad Laasphe, 20.12.2023

(Място и Дата)

(Подпис)

Č. **9 - 026 - 11/0487 - 2023/1**



- ## EJOT ND ø5, ø6, ø8

- Přibíjecí kotva pro upevnění vnějších izolačních kompozitních systémů s omítkou do betonu a zdiva.**

- EJOT SE & Co. KG, MU Construction, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany**

- ## System 2+

- EAD 330196-01-0604**

- 11/0487

- CSTB: Centre Scientifique et Technique du Bâtiment**

- 0672 - MPA - Materialprüfanstalt Universität Stuttgart

- a) Mechanická odolnosť a stabilita (BWR 1) a bezpečnosť a dostupnosť (BWR 4)

[illegible]

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 9 - 026 - 11/0487 - 2023/1



b) Bezpečnost při požáru (BWR 2)

základní charakteristiky	vlastnosti výrobku

c) Hygiena, zdraví a životní prostředí (BWR 3)

základní charakteristiky	vlastnosti výrobku

d) Ochrana proti hluku (BWR 5)

základní charakteristiky	vlastnosti výrobku

e) Úspora energie a zadržování tepla (BWR 6)

základní charakteristiky	vlastnosti výrobku
Tepelná propustnost	není zaznamenán žádný výkon

f) Udržitelné využívání přírodních zdrojů (BWR 7)

základní charakteristiky	vlastnosti výrobku

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Dr. Jens Weber / jednatel společnosti

(jméno a funkce)

Bad Laasphe, 20.12.2023

(místo a datum vydání)

(podpis)

Nr.: 9 - 026 - 11/0487 - 2023/1



- ## EJOT ND ø5, ø6, ø8

- ## Sømmeranker til fastgørelse af udvendige isoleringskompositsystemer med puds i beton og murværk

- EJOT SE & Co. KG, MU Construction, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany**

- ## System 2+

- EAD 330196-01-0604

- 11/0487

- CSTB: Centre Scientifique et Technique du Bâtiment**

- 0672 - MPA - Materialprüfanstalt Universität Stuttgart

- a) Mekanisk modstand og stabilitet (BWR 1) og sikkerhed og tilgængelighed (BWR 4)

[illegible]

YDEEVNEDEKLARATION

Nr.: 9 - 026 - 11/0487 - 2023/1



b) Sikkerhed ved brand (BWR 2)

Væsentlige egenskaber	Ydelse

c) Hygiejne, sundhed og miljø (BWR 3)

Væsentlige egenskaber	Ydelse

d) Beskyttelse mod støj (BWR 5)

Væsentlige egenskaber	Ydelse

e) Energibesparelser og varmebinding (BWR 6)

Væsentlige egenskaber	Ydelse
Termisk transmission	ingen præstation noteret

f) Bæredygtig udnyttelse af naturressourcer (BWR 7)

Væsentlige egenskaber	Ydelse

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Dr. Jens Weber / direktion

(navn og funtion)

Bad Laasphe, 20.12.2023

(sted og dato for udstedelse)

(underskrift)

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

nr 9 - 026 - 11/0487 - 2023/1



b) Ohutus tulekahju korral (BWR 2)

Põhiomadused	Toimivus

c) Hügieen, tervis ja keskkond (BWR 3)

Põhiomadused	Toimivus

d) Kaitse müra eest (BWR 5)

Põhiomadused	Toimivus

e) Energiasääst ja soojapidavus (BWR 6)

Põhiomadused	Toimivus
Soojuslähivus	sooritust pole märgitud

f) Loodusvarade säästev kasutamine (BWR 7)

Põhiomadused	Toimivus

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Dr. Jens Weber / Tehniline juht

(Nimi ja ametikoht)

Bad Laasphe, 20.12.2023

(Koht ja kuupäev)

(Allkiri)

no **9 - 026 - 11/0487 - 2023/1**



- | | |
|-----|---|
| 1.) | Código de identificación única del producto tipo:
EJOT ND ø5, ø6, ø8 |
| 2.) | Usos previstos:
Anclaje clavado para la fijación de sistemas compuestos de aislamiento exterior con revoco en hormigón y mampostería |
| 3.) | Fabricante:
EJOT SE & Co. KG, MU Construction, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany |
| 4.) | Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):
Sistema 2+ |
| 5.) | Documento de evaluación europeo: EAD 330196-01-0604
Evaluación técnica europea: 11/0487
Organismo de evaluación técnica: CSTB: Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
Organismos notificados: 0672 - MPA - Materialprüfanstalt Universität Stuttgart |

- 6.) Prestaciones declaradas:
- a) Resistencia mecánica y estabilidad (BWR 1) y seguridad y accesibilidad (BWR 4)

[illegible]

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

no **9 - 026 - 11/0487 - 2023/1**

EJOT®

b) Seguridad en caso de incendio (BWR 2)

Características esenciales	Prestaciones

c) Higiene, salud y medio ambiente (BWR 3)

Características esenciales	Prestaciones

d) Protección contra el ruido (BWR 5)

Características esenciales	Prestaciones

e) Ahorro de energía y retención del calor (BWR 6)

Características esenciales	Prestaciones
Transmitancia térmica	no se observó ningún rendimiento

f) Uso sostenible de los recursos naturales (BWR 7)

Características esenciales	Prestaciones

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.


Firmado por y en nombre del fabricante por:

Dr. Jens Weber / gerente

(nombre y cargo)


Bad Laasphe, 20.12.2023

(lugar y fecha de emisión)



(firma)

Nro **9 - 026 - 11/0487 - 2023/1**



2.) Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):
Naulattu ankuri betoniin ja muurattuun seinään kiinnitettävien ulkopuolisten eristekomposiittijärjestelmien ja rappauksen kiinnittämiseen.

3.) Valmistaja:
EJOT SE & Co. KG, MU Construction, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) Suoritusason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät:

5.) Eurooppalainen arviointiasiakirja: **EAD 330196-01-0604**

Eurooppalainen tekninen arviointi: **11/0487**

Teknisestä arvioinnista vastaava laitos: **CSTB: Centre Scientifique et Technique du Bâtiment**

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset: **0672 - MPA - Materialprüfanstalt Universität Stuttgart**

6.) Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

a) Mekaaninen kestävyys ja lujuus (BWR 1) sekä turvallisuus ja käyttömahdollisuus (BWR 4)

[illegible]

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro 9 - 026 - 11/0487 - 2023/1



b) Turvallisuus tulipalon sattuessa (BWR 2)

Perusominaisuudet	Tuotteen suoritustaso

c) Hygienia, terveys ja ympäristö (BWR 3)

Perusominaisuudet	Tuotteen suoritustaso

d) Suojaus melua vastaan (BWR 5)

Perusominaisuudet	Tuotteen suoritustaso

e) Energiansäästö ja lämmöntalteenotto (BWR 6)

Perusominaisuudet	Tuotteen suoritustaso
Lämmönläpäisevyys	suorituskykyä ei havaittu

f) Luonnonvarojen kestävä käyttö (BWR 7)

Perusominaisuudet	Tuotteen suoritustaso

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Dr. Jens Weber / toimitusjohtaja

(nimi ja tehtävä)

Bad Laasphe, 20.12.2023

(paikka ja päivämäärä)

(allekirjoitus)

No 9 - 026 - 11/0487 - 2023/1



2.) Usage(s) prévu(s):
Ancrage cloué pour la fixation de systèmes composites d'isolation extérieure avec enduit dans le béton et la maçonnerie

3.) Fabricant:
EJOT SE & Co. KG, MU Construction, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:
Système 2+

5.) Document d'évaluation européen: **EAD 330196-01-0604**
Évaluation technique européenne: **11/0487**
Organisme d'évaluation technique: **CSTB: Centre Scientifique et Technique du Bâtiment**
Organisme(s) notifié(s): **0672 - MPA - Materialprüfanstalt Universität Stuttgart**

6.) Performance(s) déclarée(s):

a) Résistance mécanique et stabilité (BWR 1) et sécurité et accessibilité (BWR 4)

[illegible]

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No 9 - 026 - 11/0487 - 2023/1



b) Sécurité en cas d'incendie (REB 2)

Caractéristiques essentielles	Performances du produit

c) Hygiène, santé et environnement (REB 3)

Caractéristiques essentielles	Performances du produit

d) Protection contre le bruit (REB 5)

Caractéristiques essentielles	Performances du produit

e) Économie d'énergie et rétention de la chaleur (REB 6)

Caractéristiques essentielles	Performances du produit
Transmission thermique	aucune performance constatée

f) Utilisation durable des ressources naturelles (REB 7)

Caractéristiques essentielles	Performances du produit

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Dr. Jens Weber / la gérance

(Nom et fonction)

Bad Laasphe, 20.12.2023

(Lieu et date)

(Signature)

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ. 9 - 026 - 11/0487 - 2023/1



b) Ασφάλεια σε περίπτωση πυρκαγιάς (BWR 2)

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση

c) Υγιεινή, υγεία και περιβάλλον (BWR 3)

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση

d) Προστασία από θόρυβο (BWR 5)

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση

e) Εξοικονόμηση ενέργειας και συγκράτηση θερμότητας (BWR 6)

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση
Θερμική διαπερατότητα	δεν σημειώθηκε απόδοση

f) Εξοικονόμηση ενέργειας και συγκράτηση θερμότητας (BWR 7)

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.


Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Dr. Jens Weber / Διεύθυνση

(όνομα και ιδιότητα)

Bad Laasphe, 20.12.2023

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης)



(υπογραφή)

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 9 - 026 - 11/0487 - 2023/1

EJOT®

b) Sigurnost u slučaju požara (BWR 2)

Bitne karakteristike	Svojstva

c) Higijena, zdravlje i okoliš (BWR 3)

Bitne karakteristike	Svojstva

d) Zaštita od buke (BWR 5)

Bitne karakteristike	Svojstva

e) Ušteda energije i zadržavanje topline (BWR 6)

Bitne karakteristike	Svojstva
Prolaznost topline	nije zabilježena izvedba

f) Održivo korištenje prirodnih resursa (BWR 7)

Bitne karakteristike	Svojstva

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.


Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Dr. Jens Weber / Direktor

(ime i funkcija)

Bad Laasphe, 20.12.2023

(Mjesto i datum izdavanja)



(potpis)

Száma: 9 - 026 - 11/0487 - 2023/1



- 6.) A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):
- a) Mechanikai ellenállás és stabilitás (BWR 1), biztonság és elérhetőség (BWR 4)

[illegible]

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Száma: 9 - 026 - 11/0487 - 2023/1



b) Biztonság tűz esetén (BWR 2)

Lényeges termékjellemzők	Termék teljesítménye

c) Higiénia, egészség és környezet (BWR 3)

Lényeges termékjellemzők	Termék teljesítménye

d) Zaj elleni védelem (BWR 5)

Lényeges termékjellemzők	Termék teljesítménye

e) Energiatakarékosság és hővisszatartás (BWR 6)

Lényeges termékjellemzők	Termék teljesítménye
Hőátbocsátás	teljesítményt nem észleltek

f) A természeti erőforrások fenntartható használata (BWR 7)

Lényeges termékjellemzők	Termék teljesítménye

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően a teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Dr. Jens Weber / cégvezetés

(név és beosztás)

Bad Laasphe, 20.12.2023

(hely és kiállítás dátuma)

(aláírás)

N. **9 - 026 - 11/0487 - 2023/1**



- ## EJOT ND ø5, ø6, ø8

- ## Ancoraggio inchiodato per il fissaggio di sistemi compositi di isolamento esterno con intonaco in calcestruzzo e muratura

- EJOT SE & Co. KG, MU Construction, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany**

- ## Sistema 2+

- 0672 - MPA - Materialprüfanstalt Universität Stuttgart

[illegible]

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 9 - 026 - 11/0487 - 2023/1



b) Sicurezza in caso di incendio (BWR 2)

Caratteristiche essenziali	Prestazione

c) Igiene, salute e ambiente (BWR 3)

Caratteristiche essenziali	Prestazione

d) Protezione contro il rumore (BWR 5)

Caratteristiche essenziali	Prestazione

e) Economia energetica e ritenzione di calore (BWR 6)

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Trasmittanza termica	nessuna prestazione annotata

f) Uso sostenibile delle risorse naturali (BWR 7)

Caratteristiche essenziali	Prestazione

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Dr. Jens Weber / direzione


(nome e funzioni)

Bad Laasphe, 20.12.2023

(luogo e data del rilascio)

(firma)

Nr. 9 - 026 - 11/0487 - 2023/1



EJOT ND ø5, ø6, ø8

Inkaras su vinimis, skirtas išorinėms izoliacinėms sudėtinėms sistemoms su tinku iš betono ir mūro tvirtinti

EJOT SE & Co. KG, MU Construction, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

Sistema 2+

EAD 330196-01-0604

11/0487

CSTB: Centre Scientifique et Technique du Bâtiment

0672 - MPA - Materialprüfanstalt Universität Stuttgart

a) Mechaninis atsparumas ir stabilumas (BWR 1) ir saugumas bei prieinamumas (BWR 4)

[illegible]

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 9 - 026 - 11/0487 - 2023/1



b) Sauga gaisro atveju (BWR 2)

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės

c) Higiena, sveikata ir aplinka (BWR 3)

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės

d) Apsauga nuo triukšmo (BWR 5)

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės

e) Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas (BWR 6)

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
Šilumos pralaidumas	nepastebėtas joks pasirodymas

f) Tvarus gamtos išteklių naudojimas (BWR 7)

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Dr. Jens Weber / valdytojas

(vardas, pavardė ir pareigos)

Bad Laasphe, 20.12.2023

(išdavimo vieta ir data)

(parašas)

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 9 - 026 - 11/0487 - 2023/1



b) Drošība ugunsgrēka gadījumā (BWR 2)

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības

c) Higiēna, veselība un vide (BWR 3)

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības

d) Aizsardzība pret troksni (BWR 5)

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības

e) Enerģijas ekonomija un siltuma saglabāšana (BWR 6)

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības
Šilumos pralaidumas	sniegums nav atzīmēts

f) Dabas resursu ilgtspējīga izmantošana (BWR 7)

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Dr. Jens Weber / vadītājs

(Vārds, uzvārds, amats)

Bad Laasphe, 20.12.2023

(Izsniegšanas vieta un datums)

(Paraksts)

Nru. **9 - 026 - 11/0487 - 2023/1**



- 6.) Prestazzjoni/jiet ddikjarata/i:
- a) Mehāniskā pretestība un stabilitāte (BPP 1) un drošība un pieejamība (BPP 4)

[illegible]

DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI

Nru. 9 - 026 - 11/0487 - 2023/1



b) Sigurtà fil-każ ta' nar (BWR 2)

Karatteristiċi essenzjali	Prestazzjoni

c) Iġjene, saħħa u ambjent (BWR 3)

Karatteristiċi essenzjali	Prestazzjoni

d) Protezzjoni kontra l-istorbju (BWR 5)

Karatteristiċi essenzjali	Prestazzjoni

e) Ekonomija tal-enerġija u żamma tas-sħana (BWR 6)

Karatteristiċi essenzjali	Prestazzjoni
Trasmittanza termali	ebda prestazzjoni nnutata

f) Użu sostenibbli tar-riżorsi naturali (BWR 7)

Karatteristiċi essenzjali	Prestazzjoni

Il-prestazzjoni tal-prodott identifikat hawn fuq hija konformi mal-prestazzjonijiet iddikjarati. Din id-dikjarazzjoni ta' prestazzjoni hija maħruġa, skont ir-Regolament (UE) Nru 305/2011, taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat hawn fuq.

Iffirmat għal u fisem il-manifattur minn:

Dr. Jens Weber / ġestjoni

(isem u funzjoni)

Bad Laasphe, 20.12.2023

(post u data tal-ħruġ)

(firma)

Nr. 9 - 026 - 11/0487 - 2023/1



2.) Beoogd(e) gebruik(en):
Ingespijkerd anker voor bevestiging van composiet buitensystemen met bepleistering in beton en metselwerk

3.) Fabrikant:
EJOT SE & Co. KG, MU Construction, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:
Systeem 2+

5.) Europees beoordelingsdocument: **EAD 330196-01-0604**
 Europese technische beoordeling: **11/0487**
 Technische beoordelingsinstantie: **CSTB: Centre Scientifique et Technique du Bâtiment**
 Aangemelde instantie(s): **0672 - MPA - Materialprüfanstalt Universität Stuttgart**

6.) Aangegeven prestatie(s):

a) Mehāniskā izturība un stabilitāte (BWR 1) un drošība un pieejamība (BWR 4)

[illegible]

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 9 - 026 - 11/0487 - 2023/1



b) Veiligheid in geval van brand (BWR 2)

Essentiële kenmerken	Prestaties

c) Hygiëne, gezondheid en het milieu (BWR 3)

Essentiële kenmerken	Prestaties

d) Bescherming tegen lawaai (BWR 5)

Essentiële kenmerken	Prestaties

e) Energiebesparing en warmtebehoud (BWR 6)

Essentiële kenmerken	Prestaties
Thermische transmissie	geen prestatie genoteerd

f) Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen (BWR 7)

Essentiële kenmerken	Prestaties

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Dr. Jens Weber / management

(naam en functie)

Bad Laasphe, 20.12.2023

(plaats en datum van afgifte)



(handtekening)

Nr 9 - 026 - 11/0487 - 2023/1



- | | | |
|-----|---|--|
| 1.) | Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: | EJOT ND ø5, ø6, ø8 |
| 2.) | Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: | Kotwa wbijana do mocowania zewnętrznych systemów kompozytowych izolacji z tynkiem w betonie i murze |
| 3.) | Producent: | EJOT SE & Co. KG, MU Construction, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany |
| 4.) | System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: | system 2+ |
| 5.) | Europejski Dokument Oceny: | EAD 330196-01-0604 |
| | Europejska Ocena Techniczna: | 11/0487 |
| | Jednostka ds. Oceny Technicznej: | CSTB: Centre Scientifique et Technique du Bâtiment |
| | Jednostka lub Jednostki Notyfikowane: | 0672 - MPA - Materialprüfanstalt Universität Stuttgart |

- 6.) Deklarowane właściwości użytkowe:
- a) Nośność i stateczność (BWR 1) oraz bezpieczeństwo użytkowania (BWR 4)

[illegible]

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 9 - 026 - 11/0487 - 2023/1

EJOT®

b) Bezpieczeństwo pożarowe (BWR 2)

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe

c) Higiena, zdrowie i środowisko (BWR 3)

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe

d) Ochrona przed hałasem (BWR 5)

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe

e) Oszczędność energii i zatrzymywanie ciepła (BWR 6)

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Współczynnik przenikania ciepła	nie odnotowano żadnych wyników

f) Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych (BWR 7)

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.


W imieniu producenta podpisał(-a):

dr Jens Weber / Zarząd

(nazwisko i stanowisko)


Bad Laasphe, 20.12.2023

(miejsce i data wydania)



(podpis)

N.º **9 - 026 - 11/0487 - 2023/1**



EJOT ND ø5, ø6, ø8

2.) Utilizaçã(ões) prevista(s)

Âncora pregada para fixação de sistemas compósitos de isolamento exterior com reboco em betão e alvenaria

3.) Fabricante:

EJOT SE & Co. KG, MU Construction, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

Sistema 2+

5.) Documento de Avaliação Europeu:

EAD 330196-01-0604

Avaliação Técnica Europeia

11/0487

Organismo de Avaliação Técnica:

CSTB: Centre Scientifique et Technique du Bâtiment

Organismo(s) notificado (s):

0672 - MPA - Materialprüfanstalt Universität Stuttgart

6.) Desempenho(s) declarado(s):

a) Resistência mecânica e estabilidade (BWR 1) e segurança e acessibilidade (BWR 4)

[illegible]

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.º 9 - 026 - 11/0487 - 2023/1



b) Segurança em caso de incêndio (BWR 2)

Características essenciais	Desempenho

c) Higiene, saúde e meio ambiente (BWR 3)

Características essenciais	Desempenho

d) Protecção contra o ruído (BWR 5)

Características essenciais	Desempenho

e) Economia de energia e retenção de calor (BWR 6)

Características essenciais	Desempenho
Transmitância térmica	nenhum desempenho observado

f) Utilização sustentável dos recursos naturais (BWR 7)

Características essenciais	Desempenho

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Dr. Jens Weber / gestão

(nome e cargo)

Bad Laasphe, 20.12.2023

(local e data de emissão)

(assinatura)

Nr, **9 - 026 - 11/0487 - 2023/1**



- | | |
|-----|--|
| 1.) | Cod unic de identificare al produsului-tip:
EJOT ND ø5, ø6, ø8 |
| 2.) | Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):
Ancoră bătută în cuie pentru fixarea sistemelor compozite de izolație exterioară cu tencuială în beton și zidărie |
| 3.) | Fabricant:
EJOT SE & Co. KG, MU Construction, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany |
| 4.) | Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:
Sistemul 2+ |
| 5.) | Documentul de evaluare european:
EAD 330196-01-0604
Evaluarea tehnică europeană:
11/0487
Organismul de evaluare tehnică:
CSTB: Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
Organism (organisme) notificat(e):
0672 - MPA - Materialprüfanstalt Universität Stuttgart |

- 6.) Performanța (performanțe) declarată (declarate):
- a) Rezistența mecanică și stabilitatea (BWR 1) și siguranța și accesibilitatea (BWR 4)

[illegible]

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr, 9 - 026 - 11/0487 - 2023/1



b) Siguranța în caz de incendiu (BWR 2)

Caracteristici esențiale	Performanța produsului

c) Igiena, sănătatea și mediul (BWR 3)

Caracteristici esențiale	Performanța produsului

d) Protecție împotriva zgomotului (BWR 5)

Caracteristici esențiale	Performanța produsului

e) Economie de energie și păstrarea căldurii (BWR 6)

Caracteristici esențiale	Performanța produsului
Transmitanță termică	nicio performanță notă

f) Utilizarea durabilă a resurselor naturale (BWR 7)

Caracteristici esențiale	Performanța produsului

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.


Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Dr. Jens Weber / conducere

(numele și funcția)

Bad Laasphe, 20.12.2023

(locul și data emiterii)



(semnătură)

PRESTANDEDEKLARATION

Nr 9 - 026 - 11/0487 - 2023/1



b) Säkerhet vid brand (BWR 2)

Väsentliga egenskaper	Prestanda

c) Hygien, hälsa och miljö (BWR 3)

Väsentliga egenskaper	Prestanda

d) Skydd mot buller (BWR 5)

Väsentliga egenskaper	Prestanda

e) Energihushållning och värmehållning (BWR 6)

Väsentliga egenskaper	Prestanda
Värmetransmittans	ingen prestation noterad

f) Hållbar användning av naturresurser (BWR 7)

Väsentliga egenskaper	Prestanda

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Dr. Jens Weber / affärsledning

(namn och funktion)

Bad Laasphe, 20.12.2023

(plats and datum)

(signatur)

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 9 - 026 - 11/0487 - 2023/1

EJOT®

b) Bezpečnosť v prípade požiaru (BWR 2)

základné charakteristiky	vlastnosti výrobku

c) Hygiena, zdravie a životné prostredie (BWR 3)

základné charakteristiky	vlastnosti výrobku

d) Ochrana proti hluku (BWR 5)

základné charakteristiky	vlastnosti výrobku

e) Úspora energie a zadržiavanie tepla (BWR 6)

základné charakteristiky	vlastnosti výrobku
Tepelná priepustnosť	nie je zaznamenaný žiadny výkon

f) Udržateľné využívanie prírodných zdrojov (BWR 7)

základné charakteristiky	vlastnosti výrobku

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.


Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Dr. Jens Weber / vedenie podniku

(meno a funkcia)

Bad Laasphe, 20.12.2023

(miesto a dátum na výstava)



(podpis)

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 9 - 026 - 11/0487 - 2023/1

EJOT®

b) Varnost v primeru požara (BWR 2)

Glavne značilnosti	Zmogljivost proizvoda

c) Higiena, zdravje in okolje (BWR 3) \ t

Glavne značilnosti	Zmogljivost proizvoda

d) Zaščita pred hrupom (BWR 5) \ t

Glavne značilnosti	Zmogljivost proizvoda

e) Varčevanje z energijo in ohranjanje toplote (BWR 6) \ t

Glavne značilnosti	Zmogljivost proizvoda
Toplotna prepustnost	nobena uspešnost ni zabeležena

f) Trajnostna raba naravnih virov (BWR 7) \ t

Glavne značilnosti	Zmogljivost proizvoda

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.


Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Dr. Jens Weber / Uprava

(Ime, priimek in funkcija)

Bad Laasphe, 20.12.2023

(Kraj in datum izstavitve)



(Podpis)

Table C1 : Characteristic resistance to tension loads N_{Rk} in concrete and masonry for a single anchor in kN

Base material	SORMAT LYT / EJOT ND Characteristic resistance to tension loads N_{Rk} [kN]		
	Ø5	Ø6	Ø8
Concrete C15/20	0,2	0,4	0,75
Concrete C20/25 to C50/60	0,3	0,6	0,9
Clay Brick	0,2	0,6	0,75

Displacements, when loaded to the design value of resistance:

- in normal weight concrete or in clay brick, a displacement of approximately 0,3 mm in the load direction is expected.

SORMAT LYT / EJOT ND

Characteristic resistance to tension loads N_{Rk}
in concrete and masonry

Annex C1

Table B1 : Base materials

Base material	Dimensions L x l x H [mm]		References	Compressive strength [MPa]
Concrete C20/25	-		EN 206-1	25
Concrete C50/60	-		EN 206-1	60
Clay brick		220x110x 55	NF EN 771-1	4.7 (bending test)

Table B2 : Minimum spacing and edge distances, dimension of members

Minimum spacing	$S_{min} \geq 100 \text{ mm}$
Minimum edge distance	$C_{min} \geq 100 \text{ mm}$
Minimum thickness of member	$h \geq 100 \text{ mm}$

SORMAT LYT / EJOT ND

Installation data (concrete and masonry)

Base materials

Minimum thickness, spacing and edge distances

Annex B2